

Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 24.03.2021

Version 96

Revize: 01.03.2021

. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku◊ **1.1 Identifikátor výrobku**◊ Obchodní označení: **PC Sea Breeze**

◊ Číslo výrobku: P0219223

◊ Registrační číslo -

◊ UFI: DMP6-00QY-000X-A2QT

◊ **1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

◊ Použití látky / přípravku Flavour/Fragrance

◊ **1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

◊ Identifikace výrobce/dovozce:

Phytos Natur CZ s.r.o.

Okrouhelská 258, Oleško, 252 45 Březová-Oleško

Telefon: 311 249 111, Fax: 311 249 112

◊ Obor poskytující informace:

Phytos Natur CZ s.r.o.

dotazy@phytos.cz

◊ **1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:** +420 777 753 774, +420 777 753 743**. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti**◊ **2.1 Klasifikace látky nebo směsi**

◊ Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži.

Eye Irrit. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Skin Sens. 1 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Repr. 1B H360Fd Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky.

Aquatic Chronic 2 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

◊ **2.2 Prvky označení**

◊ Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.

◊ Výstražné symboly nebezpečnosti



GHS07 GHS08 GHS09

◊ Signální slovo Nebezpečí

◊ Nebezpečné komponenty k etiketování:

alpha-hexylcinnamic aldehyde

2-(4-terc-butylbenzyl)propanal

dipenten

3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol

3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate

Eucalyptol

alpha-Pinene

Dodecanal

2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal

4-t-Butylcyclohexyl acetate

◊ Standardní věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H360Fd Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

◊ Pokyny pro bezpečné zacházení

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

(pokračování na straně 2)

Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 24.03.2021

Version 96

Revize: 01.03.2021

Obchodní označení: PC Sea Breeze

(pokračování strany 1)

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.
 P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

2.3 Další nebezpečnost

♦ Výsledky posouzení PBT a vPvB

♦ PBT: Nedá se použít.

♦ vPvB: Nedá se použít.

. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.2 Chemická charakteristika: Směsi

♦ Popis: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.

♦ Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

 CAS: 101-86-0 *alpha-hexylcinnamic aldehyde* >10-20%

 EINECS: 202-983-3 *Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1B, H317*

 CAS: 138-86-3 *dipenten* >5-<10%

 EINECS: 205-341-0 *Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317*

 CAS: 78-70-6 *3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol* >2,5-5%

 EINECS: 201-134-4 *Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317*

 CAS: 115-95-7 *3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate* >2,5-5%

 EINECS: 204-116-4 *Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317*

 CAS: 80-54-6 *2-(4-terc-butylbenzyl)propanal* >2,5-5%

 EINECS: 201-289-8 *Repr. 1B, H360Fd; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317*

 CAS: 18479-58-8 *2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol* >2,5-5%

 EINECS: 242-362-4 *Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319*

 CAS: 470-82-6 *Eucalyptol* >2,5-5%

 EINECS: 207-431-5 *Flam. Liq. 3, H226; Skin Sens. 1B, H317*

 CAS: 7785-26-4 *alpha-Pinene* >2,5-5%

 EINECS: 232-077-3 *Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317*

 CAS: 112-54-9 *Dodecanal* 1-2,5%

 EINECS: 203-983-6 *Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317*

 CAS: 103-95-7 *2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal* ≥1-<2,5%

 EINECS: 203-161-7 *Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412*

 CAS: 140-11-4 *Benzyl acetate* ≥1-<2,5%

 EINECS: 205-399-7 *Aquatic Chronic 3, H412*

 CAS: 32210-23-4 *4-t-Butylcyclohexyl acetate* 1-2,5%

 EINECS: 250-954-9 *Skin Sens. 1B, H317*

 CAS: 76-22-2 *Bornan-2-on* 1-2,5%

 EINECS: 200-945-0 *Flam. Sol. 1, H228; STOT SE 2, H371; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315*

 CAS: 507-70-0 *Borneol* 1-2,5%

 EINECS: 208-080-0 *Flam. Sol. 1, H228*

 CAS: 91-64-5 *kumarin* ≥1-<2,5%

 EINECS: 202-086-7 *Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412*

 CAS: 107-75-5 *3,7-dimethyl-7-hydroxyoktanal* 1-2,5%

 EINECS: 203-518-7 *Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317*

(pokračování na straně 3)

Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 24.03.2021

Version 96

Revize: 01.03.2021

Obchodní označení: PC Sea Breeze

	(pokračování strany 2)
CAS: 110-41-8 2-Methylundecanale	≥1-<2,5%
EINECS: 203-765-0 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 97-53-0 2-methoxy-4-(propen-2-yl)fenol	≥0,1-<1%
EINECS: 202-589-1 Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 4707-47-5 Methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate	≥0,1-<1%
EINECS: 225-193-0 Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 5392-40-5 3,7-dimethylokta-2,6-dienal	≥0,1-<1%
EINECS: 226-394-6 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	
CAS: 1506-02-1 AHTN	≥0,025-<0,25%
EINECS: 216-133-4 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302	
CAS: 68901-15-5 Allyl (cyclohexyloxy) acetate	≥0,025-<0,25%
EINECS: 272-657-3 Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302	
CAS: 123-35-3 Myrcene	≥0,1-<0,25%
EINECS: 204-622-5 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 67801-65-4 3,6-Dimethyl-3-cyclo-hexene-1-carbaldehyde	≥0,1-<0,25%
EINECS: 267-186-5 Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	
◊ Dodatečná upozornění: Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.	

. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

- ◊ **4.1 Popis první pomoci**
- ◊ Všeobecné pokyny: Neprodleně odstranit části oděvů znečištěné produktem.
- ◊ Při nadýchání:
Bohatý přívod čerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat lékaře.
Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.
- ◊ Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
- ◊ Při zasažení očí:
Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.
- ◊ Při požití: Bohatě zapít vodou a dýchat čerstvý vzduch. Neprodleně vyhledat lékaře.
- ◊ **4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- ◊ **4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

. ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

- ◊ **5.1 Hasiva**
- ◊ Vhodná hasiva: CO₂, písek, hasící prášek. Nepoužít vodu.
- ◊ Nevhodná hasiva: Plný proud vody
- ◊ **5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi** Při zahřátí nebo v případě požáru se vytváří jedovaté plyny.
- ◊ **5.3 Pokyny pro hasiče**
- ◊ Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

- ◊ **6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy** Není nutné.
- ◊ **6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:**
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodního toku.
Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
- ◊ **6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:**
Sebrat s materiály, vážicemi kapaliny (písek, šterkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).
Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.
Ošetřit 2% sodným louhem.

(pokračování na straně 4)

Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 24.03.2021

Version 96

Revize: 01.03.2021

Obchodní označení: PC Sea Breeze

(pokračování strany 3)

Zajistit dostatečné větrání.

◊ **6.4 Odkaz na jiné oddíly**

Informace o bezpečném zacházení viz kapitola 7.
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
Informace k odstranění viz kapitola 13.

. ODDÍL 7: Zacházení a skladování◊ **7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**

Nádrž opatrně otevřít a zacházet s ní opatrně.
Zamezit vytváření aerosolů.

◊ Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Mít připravené ochranné dýchací přístroje.

◊ **7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**

◊ Pokyny pro skladování:

◊ Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.

◊ Upozornění k hromadnému skladování: Není nutné.

◊ Další údaje k podmínkám skladování: Nádrž držet neprodyšně uzavřenou.

◊ Skladovací třída: 6.1 C

◊ **7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití** Další relevantní informace nejsou k dispozici.**. ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky**◊ **8.1 Kontrolní parametry**

◊ Technická opatření: Žádné další údaje, viz bod 7.

◊ Kontrolní parametry:

Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hraniční hodnoty na pracovišti.

◊ Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.

◊ **8.2 Omezování expozice**

◊ Osobní ochranné prostředky:

◊ Všeobecná ochranná a hygienická opatření:

Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv.

Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.

Před přestávkami a po práci umýt ruce.

Ochranný oděv odděleně přechovávat.

Zamezit styku s pokožkou a zrakem.

◊ Ochrana dýchacích orgánů: Není nutné.

◊ Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi.

Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.

◊ Materiál rukavic

Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce. Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat před použitím zkoušku.

Barrier 02-100

◊ Doba průniku materiálem rukavic

Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.

◊ Ochrana očí:

Ochranné brýle

Uzavřené ochranné brýle

Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 24.03.2021

Version 96

Revize: 01.03.2021

Obchodní označení: PC Sea Breeze

(pokračování strany 4)

. ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**◊ 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

◊ Všeobecné údaje

◊ Vzhled:

Skupenství:	Kapalná
Barva:	Žlutavá
Zápach:	Charakteristický
Prahová hodnota zápachu:	Není určeno.

◊ Hodnota pH: Není určeno.

◊ Bod tání/bod tuhnutí: Není určeno.

◊ Bod vzplanutí: 73 °C

◊ Hořlavost (pevné látky, plyny): Nedá se použít.

◊ Teplota rozkladu: Není určeno.

◊ Teplota samovznícení: Není určeno.

◊ Výbušné vlastnosti: Není určeno.

◊ Meze výbušnosti:

Dolní mez:	Není určeno.
Horní mez:	Není určeno.

◊ Hustota při 20 °C: 0,955 g/cm³

◊ Relativní hustota: Není určeno.

◊ Hustota páry: Není určeno.

◊ Rychlost odpařování: Není určeno.

◊ Rozpustnost ve / směsitelnost s vodě:

Vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná.

◊ Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: Není určeno.

◊ Oddělovací zkouška na ředidla:

VOC (EC) 65,47 %

◊ 9.2 Další informace

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

. ODDÍL 10: Stálost a reaktivita◊ **10.1 Reaktivita** Další relevantní informace nejsou k dispozici.◊ **10.2 Chemická stabilita**

◊ Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Nedochozí k rozkladu při doporučeném způsobu použití.

◊ **10.3 Možnost nebezpečných reakcí** Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.◊ **10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit** Další relevantní informace nejsou k dispozici.◊ **10.5 Neslučitelné materiály:** Další relevantní informace nejsou k dispozici.◊ **10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:** Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.**. ODDÍL 11: Toxikologické informace****◊ 11.1 Informace o toxikologických účincích**

◊ Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

◊ Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:

ATE (Odhad akutní toxicity)

Orálně LD50 13.946 mg/kg

Inhalováním LC50 719 mg/l

(pokračování na straně 6)

Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 24.03.2021

Version 96

Revize: 01.03.2021

Obchodní označení: PC Sea Breeze

(pokračování strany 5)

- ◊ **Primární dráždivé účinky:**
- ◊ **Žíravost/dráždivost pro kůži**
Dráždí kůži.
- ◊ **Vážné poškození očí / podráždění očí**
Způsobuje vážné podráždění očí.
- ◊ **Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže**
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
- ◊ **Doplňující toxikologická upozornění:**
- ◊ **Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)**
- ◊ **Mutagenita v zárodečných buňkách** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- ◊ **Karcinogenita** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- ◊ **Toxicita pro reprodukci**
Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky.
- ◊ **Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- ◊ **Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- ◊ **Nebezpečnost při vdechnutí** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

. ODDÍL 12: Ekologické informace

- ◊ **12.1 Toxicita**
- ◊ **Aquatická toxicita:** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- ◊ **12.2 Perzistence a rozložitelnost** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- ◊ **12.3 Bioakumulační potenciál** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- ◊ **12.4 Mobilita v půdě** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- ◊ **Ekotoxické účinky:**
- ◊ **Poznámka:** Jedovatý pro ryby.
- ◊ **Další ekologické údaje:**
- ◊ **Všeobecná upozornění:**
Třída ohrožení vody 3 (Samozařazení): silně ohrožuje vodu
Nesmí vniknout do spodní vody, povodí nebo do kanalizace, ani v malých množstvích.
Ohrožuje pitnou vodu už při proniknutí nepatrného množství do zeminy.
V povodích je také jedovatá pro ryby a plankton.
jedovatá pro vodní organismy
- ◊ **12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB**
- ◊ **PBT:** Nedá se použít.
- ◊ **vPvB:** Nedá se použít.
- ◊ **12.6 Jiné nepříznivé účinky** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

. ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

- ◊ **13.1 Metody nakládání s odpady**
- ◊ **Doporučení:** Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.
- ◊ **Kontaminované obaly:**
- ◊ **Doporučení:** Odstranění podle příslušných předpisů.

. ODDÍL 14: Informace pro přepravu

- ◊ **14.1 UN číslo**
- ◊ **ADR, IMDG, IATA** UN3082
- ◊ **14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.
- ◊ **ADR** (DIPENTEN, alpha-hexylcinnamic aldehyde)

(pokračování na straně 7)

Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 24.03.2021

Version 96

Revize: 01.03.2021

Obchodní označení: PC Sea Breeze

◊ IMDG

 (pokračování strany 6)
 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
 N.O.S. (DIPENTENE, alpha-hexylcinnamic aldehyde), MARINE
 POLLUTANT

◊ IATA

 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
 N.O.S. (containing DIPENTENE, alpha-hexylcinnamic aldehyde)

 ◊ **14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**

◊ ADR

◊ třída

◊ Etiketa

 9 (M6) Různé nebezpečné látky a předměty
 9

◊ IMDG, IATA

◊ Class

◊ Label

 ◊ **14.4 Obalová skupina**

◊ ADR, IMDG, IATA

 ◊ **14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:**

 9 Různé nebezpečné látky a předměty
 9

◊ Látka znečišťující moře:

◊ Zvláštní označení (ADR):

◊ Zvláštní označení (IATA):

 ◊ **14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

◊ Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerovo číslo):

◊ EMS-skupina:

◊ Stowage Category

 ◊ **14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC**

 III
 Produkt obsahuje látky ohrožující životní prostředí: alpha-
 hexylcinnamic aldehyde

Ano

Symbol (ryba a strom)

Symbol (ryba a strom)

Symbol (ryba a strom)

Varování: Různé nebezpečné látky a předměty

90

F-A,S-F

A

Nedá se použít.

◊ Přeprava/další údaje:

◊ ADR

◊ Omezené množství (LQ)

◊ Vyňatá množství (EQ)

5L

Kód: E1

Nejvyšší čisté množství na vnitřní obal: 30 ml

Nejvyšší čisté množství na vnější obal: 1000 ml

3

◊ Přepravní kategorie

◊ Kód omezení pro tunely:

-

◊ IMDG

◊ Limited quantities (LQ)

◊ Excepted quantities (EQ)

5L

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

◊ UN "Model Regulation":

 UN 3082 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
 KAPALNÁ, J.N. (DIPENTEN, ALPHA-HEXYLCINNAMIC
 ALDEHYDE), 9, III

. ODDÍL 15: Informace o předpisech

 ◊ **15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

◊ Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.

◊ Výstražné symboly nebezpečnosti



GHS07 GHS08 GHS09

◊ Signální slovo Nebezpečí

(pokračování na straně 8)

Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 24.03.2021

Version 96

Revize: 01.03.2021

Obchodní označení: PC Sea Breeze

(pokračování strany 7)

◊ **Nebezpečné komponenty k etiketování:**

alpha-hexylcinnamic aldehyde
2-(4-terc-butylbenzyl)propanal
dipenten
3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol
3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate
Eucalyptol
alpha-Pinene
Dodecanal
2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal
4-t-Butylcyclohexyl acetate

◊ **Standardní věty o nebezpečnosti**

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H360Fd Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

◊ **Pokyny pro bezpečné zacházení**

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

◊ **Rady 2012/18/EU**◊ **Nebezpečné látky jmenovitě uvedené - PŘÍLOHA I** Žádná z obsažených látek není na seznamu.◊ **Kategorie Seveso E2** Nebezpečnost pro vodní prostředí◊ **Kvalifikační množství (v tunách) při uplatnění požadavků pro podlimitní množství 200 t**◊ **Kvalifikační množství (v tunách) při uplatnění požadavků pro nadlimitní množství 500 t**◊ **Rady (ES) č. 1907/2006 PŘÍLOHA XVII** Omezující podmínky: 3◊ **Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - Příloha II**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

◊ **15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:** Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.**. ODDÍL 16: Další informace**

Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

◊ **Relevantní věty**

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H228 Hořlavá tuhá látka.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H360Fd Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky.
H371 Může způsobit poškození orgánů.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

◊ **Obor, vydávající bezpečnostní list:** Regulatory Affairs

(pokračování na straně 9)

Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 24.03.2021

Version 96

Revize: 01.03.2021

Obchodní označení: PC Sea Breeze

(pokračování strany 8)

◊ **Poradce: Dr. Maja Zippel**

◊ **Zkratky a akronymy:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Hořlavé kapaliny – Kategorie 3

Flam. Sol. 1: Hořlavé tuhé látky – Kategorie 1

Acute Tox. 4: Akutní toxicita – Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Žiravost/dráždivost pro kůži – Kategorie 2

Eye Dam. 1: Vážné poškození očí / podráždění očí – Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Vážné poškození očí / podráždění očí – Kategorie 2

Skin Sens. 1: Senzibilizace kůže – Kategorie 1

Skin Sens. 1B: Senzibilizace kůže – Kategorie 1B

Repr. 1B: Toxicita pro reprodukci – Kategorie 1B

STOT SE 2: Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice) – Kategorie 2

Asp. Tox. 1: Nebezpečnost při vdechnutí – Kategorie 1

Aquatic Acute 1: Nebezpečnost pro vodní prostředí - akutní nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 1

Aquatic Chronic 1: Nebezpečnost pro vodní prostředí - dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 1

Aquatic Chronic 2: Nebezpečnost pro vodní prostředí - dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 2

Aquatic Chronic 3: Nebezpečnost pro vodní prostředí - dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 3

◊ * **Údaje byly oproti předešlé verzi změněny**